



PROGRAM

JOINT CONGRESS:

Rehab Meets Pain Meets Rehab

SWISS PAIN SOCIETY &
SWISS SOCIETY OF PHYSICAL MEDICINE
AND REHABILITATION



More Info:
www.swisspainsociety.ch

**13. & 14.
NOVEMBER
2025**

KULTUR- UND
KONGRESSHAUS
AARAU





PREFACE

The scientific and organizational committee is pleased to welcome you to the congress “Rehab meets Pain meets Rehab” on the 13th and 14th of November 2025 in Aarau, which is jointly organized by the Swiss Pain Society (SPS) and the Swiss Society for Physical Medicine and Rehabilitation (SGPMR).

What can you expect?

- In-depth discussions: Benefit from exciting presentations and interactive discussion sessions with leading experts who will highlight new perspectives and solutions for the interfaces between pain management and rehabilitation.
- Networking opportunities: Meet colleagues from a wide range of specialist areas, exchange experiences, and make valuable contacts for future collaborations and research projects.
- Pioneering research: Gain exclusive insight into the latest scientific developments and ground-breaking research approaches in the field of pain and rehabilitation.

Who should attend?

The congress is aimed at a multidisciplinary audience of physicians, nurses, researchers, psychologists, physiotherapists, and other healthcare professionals. Here, you will have the opportunity to exchange ideas with experts from various disciplines and discuss innovative concepts for integrative patient care.

Be part of it!

Take the opportunity to find out about the latest trends and scientific findings and gain new insights for your daily work. We look forward to welcoming you in Aarau!

For the scientific committee

Swiss Pain Society (SPS)

Prof. Dr. med. Marc Suter
SPS president

Dr. phil. Ben Brönnimann
Prof. Dr. med. Andreas Gantenbein
Dr. med. Michael Harnik

Reha Schweiz (SGPMR)

Dr. med. Stefan Goetz
SGPMR president

Dr. med. univ. Maximilian Schindler
Prof. Dr. med. Stefan Bachmann
Dr. med. Yan Eggel



ERSTER ORAL VERFÜGBARER **PAMORA!**

- > Rasche Wirksamkeit innerhalb von 7,6 Stunden im Median nach der ersten Dosis.²
- > Gute Verträglichkeit auch in der Langzeittherapie.³
- > Erhöht die Lebensqualität von OIC-Patienten.⁴
- > Moventig® ist zugelassen für Patienten mit opioidinduzierter Obstipation (OIC) bei Schmerzen nicht malignen Ursprungs



Innovative Healthcare Solutions



KASSENZULÄSSIG

Z: Filmtablette, 12,5 mg oder 25 mg Naloxegol als Naloxegoloxalat. **I:** Bei erwachsenen Patienten ab 18 Jahren mit opioidinduzierter Obstipation (OIC) bei Schmerzen nicht malignen Ursprungs, einschliesslich Patienten mit unzureichendem Ansprechen auf Laxantien. **D:** Empfohlene Dosis von Moventig ist 25 mg 1x täglich. Falls Patienten die 25 mg Dosis nicht tolerieren, kann die Dosierung auf 1x 12,5 mg täglich reduziert werden. Einnahme 30 Minuten vor der ersten Mahlzeit des Tages oder 2 Stunden nach der ersten Mahlzeit. Tablette kann zu einem Pulver zerstoßen werden. **KI:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff, einen der sonstigen Bestandteile oder einen anderen Opioidantagonisten. Kontraindiziert bei Patienten mit bekannter oder vermuteter gastrointestinaler Obstruktion sowie bei Patienten mit erhöhtem Risiko einer rekurrenden Obstruktion aufgrund der Gefahr einer gastrointestinalen Perforation, bei Patienten mit malignen abdominalen Tumoren oder Metastasen und mit einem erhöhten Risiko für gastrointestinale Perforationen, insbesondere unter einer Behandlung mit einem Vascular Endothelial Growth Factor-Inhibitor. Kontraindiziert bei gleichzeitiger Anwendung mit starken CYP3A4-Inhibitoren. **VM:** Vorsicht bei Patienten, deren Zustand mit einem Verlust der Intaktheit der Gastrointestinaltrakt-Wände einhergehen könnte. Bei Auftreten von ungewöhnlich

starken oder andauernden abdominalen Schmerzen Therapie absetzen und unverzüglich den Arzt oder ihre Ärztin benachrichtigen. Vorsicht bei Patienten mit klinisch bedeutenden Störungen der Blut-Hirn-Schranke, nur unter Berücksichtigung ihres individuellen Nutzen-Risiko-Verhältnisses anwenden und bei Anzeichen eines Analgesieverlusts oder eines Opioidentzugssyndroms Moventig absetzen. Gleichzeitige Anwendung von Methadon darf nur mit Vorsicht erfolgen, bei Verdacht auf ein Opioid-Entzugssyndrom, sollte der Patient Moventig absetzen und seinen Arzt aufsuchen. Bei OIC-Patienten mit tumorbedingten Schmerzen nur mit Vorsicht anwenden. **IA:** Nicht zusammen mit einem anderen Opioidantagonisten oder starken CYP3A4-Inhibitoren verabreichen. **SS:** Darf während der Schwangerschaft nicht angewendet werden, es sei denn, der Nutzen überwiegt das mögliche Risiko für den Fötus oder das Neugeborene. **UW:** Sehr häufig: abdominale Schmerzen, Durchfall. Häufig: Nasopharyngitis, Kopfschmerzen, Flatulenz, Übelkeit, Erbrechen, Hyperhidrosis. **Packungen:** Moventig 12,5mg 1 x 30 Filmtabletten; Moventig 25mg 1 x 30 und 1 x 90 Filmtabletten. Liste B. **Zf:** Cederberg GmbH, 4102 Binningen. Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte www.swissmedinfo.ch (Stand der Information: April 2019)



PROGRAM

Thursday, 13th November 2025

TIME	TOPIC	CHAIR/SPEAKER	ROOM
08.00 – 09.30	Registration		
09.30 – 11.00	Session 1 - Chronic Pain	Chair: Michael Harnik, Yan Eggel	Saal 1
	Pain resolution in complex regional pain syndrome	EN Heike Rittner	
	CRPS l me convient parfaitement	FR François Luthi	
	Mechanism-orientated Physiotherapy in CRPS	DE Evelyn Bärtschi	
11.00 – 11.30	Coffee Break		
11.30 – 12.30	Session 2 - Knee Pain	Chair: Max Schindler	Saal 1
	Pain after total knee arthroplasty (TKA)	DE Pascal Gerhard	
	Physiotherapy in patients with knee pain- state of the art	EN Suzanne Gard	
12.30 – 14.30	Lunch Break		
- 12.30 – 13.00	SPS SIG Meeting Pain Nurses	Astrid Burtscher	Seminar 1-2
- 12.30 – 13.00	SPS SIG Meeting Pain Physiotherapy	Kay Hanusch	Seminar 3
- 13.15 – 13.45	SPS SIG Meeting CANoP	Petra Schweinhardt	Seminar 4
- 13.15 – 13.45	SPS SIG Meeting Interdisciplinary multimodal pain therapy	Jochen Oeltjenbruns	Seminar 5
14. 30 – 15.30	Session 3 - Effects of Chronic pain on...	Chair: Stefan Bachmann, Petra Schweinhardt	
	Chronic pain from the perspective of insurance medicine - how to evaluate the immeasurable	EN Andreas Klipstein	
	...function: role of analgesics	EN Team of Francois Luthi	
15.30 – 16.00	Coffee Break		
	«Patient Reported Outcome Measure» (PROM)	Qualitouch-HC Foundation Prof. Robert Theiler	Seminar 1-2
16.00 – 17.00	Session 4 - State of the art	Chair: Stefan Goetz, Ben Brönnimann	Saal 1
	Pharmacotherapy of chronic pain syndromes: Cannabinoids and Opioids – One? Both? None?	EN Tobias Schneider	
	Non-pharmacological interventions in chronic pain: much more than phy and psy	EN Manfred Koch	
17.00 – 18.00	SPS General Assembly	Marc Suter	Saal 4
	SGPRM General Assembly	Stefan Goetz	Saal 1
18.00 – 19.30	Public Event / City Tour and Drinks		
19.30 – 22.00	Get together Dinner		



PROGRAM

Friday, 14th November 2025

TIME	TOPIC	SPEAKER	ROOM
08.00 – 09.00	Registration		
09.00 - 10.30	Session 5 - Back Pain I	Chair: Marc Suter, Max Schindler	Saal 1
Saal 1	Physiotherapy by chronic low back pain	DE Hannu Luomajoki	
	Interventional Therapy - Pro's	DE Heino Prillwitz	
	Interventional Therapy - Con's	FR Stéphane Genevay	
10.30 - 11.15	Opening the Conversation ROUNDTABLE Bridging the Gap - managing Back Pain Together	EN Pierre-Yves Rodondi Moderator: Marc Suter Roundtable: Pierre-Yves Rodondi, Stéphane Genevay, Inge Eriks Hoogland, Hannu Luomajoki, Heino Prillwitz	Saal 1
11.15 - 11.45	Coffee Break		
	«Patient Reported Outcome Measure» (PROM)	Qualitouch-HC Foundation Prof. Robert Theiler	Seminar 1-2
11.45 - 12.45	Session 6 - Back Pain II	Chair: René Zenhäuser, Chantal Berna Renella	Saal 4
	Navigating neuropathic pain in spinal cord injury: From bench to bedside.	EN Inge Eriks Hoogland	
	Psychosomatic Rehabilitation for Patients with Chronic Pain	DE Salih Muminagic	
12.45 - 14.15	Lunch Break		Saal 2
- 12.45 - 13.15	SPS SIG Leader Meeting	Ben Brönnimann	Seminar 1-2
- 13.15 - 13.45	SPS SIG Meeting Pain Psychology	Julia Kaufmann	Seminar 1-2
- 13.15 - 13.45	SPS SIG Meeting Pediatric Pain	Ilca Wilhelm	Seminar 3
- 13.15 - 13.45	SPS SIG Meeting Prevention of Chronic Pain	Konrad Streitberger	Seminar 4
- 13.15 - 13.45	SPS SIG Meeting Daily Life and Pain	Sylvia Längin	Seminar 5
14.15 - 14.45	Oral Poster Presentation	EN Chair: Anke S. Scheel-Sailer	Saal 4
14.45 - 16.15	Session 7 - Out of the box	Chair: Andreas Gantenbein, Stefan Bachmann	Saal 4
	Can botulinum toxin be used to treat chronic pain?	EN Serdar Koçer	
	Chinese medicine in chronic pain	DE Konrad Streitberger	
	Magic	EN Chantal Plomb	
16.15 - 17.00	Closing Remarks Best Poster Award (with Farewell-Apéro)		Saal 2



SPEAKER



Evelyn Bärtschi

Specialist Team Leader Spine,
Rheumatology & Tumors

Universitätsklinik Balgrist

Forchstrasse 340
CH-8008 Zürich



Suzanne Gard

Physiotherapist in bachelor and
postgraduate programs

Haute école de santé - Genève

Avenue de Champel 47
CH-1206 Genève



Prof. Dr. med. Stéphane Genevay

Specialist in Rheumatology

Hôpitaux Universitaires Genève

Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
CH-1211 Genève 14



Dr. med. Pascal Gerhard

Specialist in Orthopaedic Surgery
and Traumatology of the
Musculoskeletal System

**HOCH Health Ostschweiz
Spital Grabs**

Klinik für Orthopädie und
Traumatologie
Spitalstrasse 44
CH-9472 Grabs



PD Dr. med., PhD Inge Eriks Hoogland

Specialist in Physical Medicine and
Rehabilitation

Schweizer Paraplegiker-Zentrum

Guido A. Zäch-Strasse 1
CH-6207 Nottwil



PD Dr. med. Andreas Klipstein MSc

Specialist in Physical Medicine and
Rehabilitation & in Rheumatology

AEH Zürich

Militärstrasse 76
CH-8004 Zürich



Dr. med. Serdar Koçer

Specialist in Physical Medicine and
Rehabilitation

Hôpital du Jura

Centre de rééducation
Chemin des Minoux 30
CH-2900 Porrentruy



SPEAKER



Dr. med. Manfred Koch
Specialist in Anesthesiology

Kantonsspital Graubünden
Loëstrasse 170
CH-7000 Chur



Prof. Dr. Hannu Luomajoki
Physiotherapist

ZHAW Gesundheit
Katharina-Sulzer-Platz 9
CH-8400 Winterthur



PD Dr. med. Francois Luthi
Specialist in Physical Medicine and
Rehabilitation & in Orthopaedic
Surgery and Traumatology of the
Musculoskeletal System

Clinique romande de réadaptation
Av. Grand-Champsec 90
Postfach
CH-1951 Sitten



Dr. med. univ. Salih Muminagic
Specialist in Physical Medicine and
Rehabilitation, Psychosomatic and
Psychosocial Medicine

aarReha Schinznach
Zentrum für Rehabilitation
Badstrasse 55
CH-5116 Schinznach-Bad



Dr. med. Chantal Plomb
Specialist in Physical Medicine and
Rehabilitation

Clinique romande de réadaptation
Av. Grand-Champsec 90
Postfach
CH-1951 Sitten



Dr. med. Heino Prillwitz
Specialist in Rheumatology & in
General Internal Medicine

Rheumatologisches
Versorgungszentrum
Weinfelden (RVZ-Weinfelden)
Bahnhofstrasse 22
CH-8570 Weinfelden



Univ.-Prof. Dr. med. Heike Rittner
Specialist in Anesthesiology

Centre for Interdisciplinary Pain
Medicine (CiS)
University Hospital of Wuerzburg
Oberdürrbacher Straße 6 / Haus A2
D-97080 Würzburg



SPEAKER



Prof. Dr. med. Pierre-Yves Rodondi

“Specialist in General Internal
Medicine, psychosomatic and
psychosocial medicine

Université de Fribourg

Institut de Médecine de Famille
Ch. du Musée 8
CH-1700 Fribourg



PD Dr. med. Tobias Schneider

Specialist in Anesthesiology

Universitätsspital Basel

Department Anästhesie
Petersgraben 4/Spitalstrasse 21
CH-4031 Basel



Prof. Dr. med. Konrad Streitberger

Specialist in Anesthesiology

**Universitätsklinik für Anästhesiologie
und Schmerzmedizin**

Inselspital, Universitätsspital Bern
Freiburgstrasse
3010 Bern

SROM – seit über 10 Jahren in der OAT bewährt¹

Kapanol[®] Retardkapseln

Morphini sulfas pentahydricus

Two in one:^{2,*}

- bei Opioidabhängigkeit^{2,*}
- bei mittelstarken bis starken prolongierten Schmerzen^{2,*}
- Kapselinhalt kann auch in Flüssigkeit oder via PEG-Sonde verabreicht werden^{2,3}



Kapsel und Inhalt sind schematisch dargestellt und entsprechen nicht der Verkaufsware.

100%
Lieferberei-
schaft

10%
Selbst-
behalt⁴

36
Monate
Haltbarkeit⁵

4
Dosier-
ungen²

✓
**Kassen
zulässig⁴**

KAPANOL[®] Retardkapseln Z: Wirkstoff: Morphinisulfas pentahydricus; Retardkapseln zu 10/20/50/100/200 mg correspond. 7.52/15.04/37.6/75.2/150.4 mg Morphinum; Hilfsstoffe: Zucker-Stärke-Pellets (Saccharose, Maisstärke*), Ethylcellulose* (* gentechnisch verändert), Excip. pro capsula. I: Behandlung von mittelstarken bis starken prolongierten Schmerzen bzw. bei ungenügender Wirksamkeit nichtopioider Analgetika und/oder schwacher Opiode. Orale Substitutionsbehandlung bei Opioidabhängigkeit, im Rahmen einer medizinischen, sozialen und psychologischen Behandlung. D: Schmerzbehandlung: 2 Retardkapseln zu 20 mg alle 24 h oder 1 Retardkapsel zu 20 mg alle 12 h. Substitutionsbehandlung bei Opioidabhängigkeit: Initialdosis: 200 mg; einmalig zusätzlich 200 mg am gleichen Tag, dann tägliche Dosissteigerung von 100 mg. Übliche Tagesdosis: 500–800 mg. KI: Bekannte Überempfindlichkeit, Tumor der Nebenniere (wie z.B. Phäochromozytom), obstruktive Darmerkrankungen insbesondere paralytischer Ileus, akutes Abdomen, Prostatahypertrophie mit Resthambildung, niedriger Blutdruck in Verbindung mit einem verringerten Blutvolumen, Störungen des Atemzentrums und Atemfunktion, obstruktive Erkrankung der Atemwege, Schädel-Hirn-Trauma und Zustände mit erhöhtem Hirndruck. WH/VM: Arzneimittelabhängigkeit (phys./psych.), Missbrauchspotenzial, Toleranz, Atemdepression, Interaktionen (Benzodiazepine, andere zentral dämpfende Substanzen, Alkohol). Fehlanwendung oder versehentliche Exposition kann zu letaler Überdosierung führen. Ältere oder geschwächte Patienten, Kinder unter 12 Jahren, Schilddrüsenunterfunktion (Myxödem), Harnröhrenstriktur, Prostatahypertrophie, Nebenniereninsuffizienz (einschliesslich Morbus Addison), Schock, ZNS-Depression, toxische Psychose, Delirium tremens, schwere Kyphoskoliose, Gallenwegserkrankungen oder bevorstehende Gallenoperation, paralytischer Ileus, Nierenfunktionsstörungen und stark eingeschränkte Leberfunktion, verzögerte Magen-Darm-Passage, prä- und perioperative Verabreichung, Sedierung, Epilepsie oder Prädisposition für Krampfanfälle, akutes Thorax-Syndrom bei Sichelzellerkrankheit, verminderte Sexualhormone und erhöhtes Prolaktin, schwere arzneimittelinduzierte Hautreaktionen, Spasmus Sphincter Oddi/Pankreatitis, schlafbezogene Atemstörungen wie zentrale Schlafapnoe und Hypoxämie, gleichzeitige Anwendung von Monoaminoxidase-Hemmern, reduzierte Thrombozytenhemmung mit oralen P2Y12-Inhibitoren, Hyperalgesie, Überdosierungs- oder Entzugssymptome, Beeinträchtigung des Reaktionsvermögens. IA: Opiode, Sedativa, Benzodiazepine, Hypnotika, Allgemeinanästhetika, Phenothiazine, Tranquilizer, Skelettmuskelrelaxantien, sedierende Antihistaminika, Gabapentinoide, Alkohol, MAO-Hemmer, serotonerge Wirkstoffe (SSRI, SNRI, trizyklische Antidepressiva), Diuretika, Cimetidin, Rifampicin, orale P2Y12-Inhibitoren, Johanniskraut. Schwangerschaft/Stillzeit: Nutzen für Mutter soll Risiko für Kind überwiegen. Neonatales Opioidentzugssyndrom. UW: Sehr häufig: Sedierung, Benommenheit, Schwindel, Schwanken, Übelkeit, Erbrechen, gastrische Stase, Obstipation, Mundtrockenheit, Störungen bei der Blasenentleerung, Harnretention, Stimmungsschwankungen, Kopfschmerzen, Hyperhidrosis, Arzneimittelentzugssyndrom. Häufig: Dysphorie, Euphorie, Halluzinationen, verschwommenes Sehen, Diplopie, Miosis, Bradykardie, Herzklopfen, orthostatische Hypotonie, Hypotonie, Gesichtsrötung, Koliken, Anorexie, Pruritus, Schüttelfrost, Agitiertheit, Depression, Schlafstörungen, Dyspnoe, abdominale Schmerzen, Diarrhö, Rückenschmerzen, Pollakisurie. Weitere UW, siehe Fachinformation. Abgabekategorie: A+. Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe. Zulassungsinhaber: Lipomed AG, Fabrikmatenweg 4, 4144 Arlesheim. www.lipomed.com.

MOR_CH_de_003. *: KAPANOL ist eine registrierte Marke. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der publizierten Arzneimittelinformation (www.swissmedinfo.ch).

Die Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen nach der Zulassung ist von grosser Wichtigkeit. Melden Sie jeden Verdacht einer neuen oder schwerwiegenden Nebenwirkung über das Online-Portal ELVIS (Electronic Vigilance System). Informationen dazu finden Sie unter www.swissmedic.ch.

* Zugelassen und kassenzulässig für mittelstarke bis starke prolongierte Schmerzen bzw. bei ungenügender Wirksamkeit nichtopioider Analgetika und/oder schwacher Opiode sowie für die orale Substitutionsbehandlung bei Opioidabhängigkeit im Rahmen einer medizinischen, sozialen und psychologischen Behandlung

OAT: Opioid-Agonisten-Therapie; PEG: Perkutane endoskopische Gastrostomie-Sonde; SROM: Slow-Release Oral Morphine.

Referenzen: 1. Labhart F, et al. (2023). Nationale Statistik der Opioid-Agonisten-Therapie. Ergebnisse 2022. (Forschungsbericht Nr. 160b). Lausanne: Sucht Schweiz. 2. Kapanol[®] Retardkapseln, Fachinformation. Verfügbar unter: www.swissmedinfo.ch (zuletzt eingesehen 05.09.2025). 3. Jones R, et al. Kapanol capsules: pellet formulation provides alternative methods of administration of sustained-release morphine sulfate. Clin Drug Invest 1996; 12(2):88-93.

4. Bundesamt für Gesundheit (BAG), Spezialitätenliste (SL). Verfügbar unter: www.spezialitaetenliste.ch (zuletzt eingesehen 05.09.2025). 5. Kapanol[®] prolonged-release capsules, Safety data sheet according to 1907/2006/EC, version number 1.1: 22.07.2025 (verfügbar auf Anfrage).

Lipomed AG, Fabrikmatenweg 4, 4144 Arlesheim, Schweiz

T +41 61 702 02 00 | F +41 61 702 02 20 | lipomed@lipomed.com | www.lipomed.com

lipomed

MOR-1420-2509-de-CH



GET TOGETHER

Thursday Evening

In order to make the most of the opportunity of a 2-day congress, we organized the following social activities on Thursday evening.

CITY TOUR

18.00 - 19.00



Aarau surprises

Take a journey through Aarau's eventful history and meet numerous exciting contemporary witnesses. Trained and passionate guides accompany you to the sights of Aarau and share history, stories and anecdotes.

GET TOGETHER DINNER

19.00 - 22.00 (Bar open till 23.30)



Enjoy good food and relaxed conversations

We have planned a nice dinner at the Restaurant Ox in Aarau to round off the evening in a relaxed atmosphere and to create the opportunity to talk to a wide range of colleagues.





LANGUAGE

The presentations will be held in the language indicated in the speech bubbles in the program. The slides are shown in English. Please note that the presentations will not be translated. Thank you for your understanding.

REGISTRATION

Online Registration via



REGISTRATION FEE

		Member*	Non-Member	Student (with an Abstract)	Student (without an Abstract)
Early Bird (till 31.07.25)	2-Day Pass	270	370	100	130
	1-Day Pass	250	300	90	130
Normal	2-Day Pass	350	450	130	180
	1-Day Pass	250	300	90	130
OnSite	2-Day Pass	370	470	150	200
	1-Day Pass Thursday	270	320	110	150
Get-Together	City Tour + Dinner	120		60	

*SPS, SGPMR, DSG, OESG, SFETD, Physioswiss, SGNR, SGN, SGPMR D-A-CH Specialist societies. Please send us your member confirmation via mail to info@swisspainsociety.ch.

CANCELLATION


Cancellation up to and including October 10, 2025:

A handling fee of CHF 50.00 will not be refunded or remains owed.

Cancellation from October 11, 2025:

The registration fee will not be refunded or remains owed.

SITE PLAN KUK



PARKING FACILITIES

There are no parking spaces for visitors and guests at the kultur & kongresshaus aarau. There are two public wheelchair parking spaces on the Schlossplatz opposite the kuk.

Please use the public parking lots and parking garages. Follow the brown parking garage signs of the parking guidance system. We recommend the public barracks parking at Laurezenzvorstadt (2 minutes' walk to the kultur & kongresshaus aarau).

HOTEL CONTINGENT

In order to provide you with the best possible support in planning your participation at our SPS & SGPMR Joint Congress 25, we have organized a contingent of hotel rooms to the following conditions. Please reserve your hotel room via this [booking link](#).

Hotel Aarauerhof Self-Check-In Hotel

One person for one night in a one bed room, breakfast included | CHF 124.-

EVALUATION

We appreciate your evaluation of the SPS & SGPMR Joint Congress 25.

Please use the QR code:

QR-Code

SPS PARTNER





CREDITS

Society	Thursday, 13. November 2025	Friday, 14. November 2025
ChiroSuisse	requested	requested
FSP	7 Credits	7 Credits
PhysioSuisse	7.5 Credits	7.5 Credits
SAPPM	7 Credits	4 Credits
SGAIM	4 Credits	4 Credits
SGPMR	5 Credits	5 Credits
SGR	6 Credits	7 Credits
SNG	6 Credits	4 Credits
SPS	6 Credits	6 Credits
SSAPM	7 Credits	6 Credits
SSIPM	5 Credits	5 Credits

VENUE

kultur & kongresshaus aarau
Schlossplatz 9
CH-5000 Aarau

P +41 62 843 50 50

E kuk@aarau.ch

W <https://www.kuk-aarau.ch/>

ORGANISATION

Ayingol Office Services GmbH

Anne Ayingol

Quentlistrasse 73

CH-8193 Eglisau

P +41 44 512 19 01

E info@swisspainsociety.ch

W <https://www.a-o-s.ch/>